floorspots

MICRO OBO/ UBO ROUND

MICRO OBO ROUND

BRIDGELUX (X1) 3W
350mA DC
CLEAR GLASS
dimmable PWM



IP 67

	3000K	6250K
	33°	
STAINLESS STEEL	369620	369610
ANODISED ALU	369622	369612



FLOORTUBE 369650

CONVERTER p.326

MICRO UBO ROUND

BRIDGELUX (X1) 3W
350mA DC
CLEAR GLASS
dimmable PWM



IP 67

	3000K	6250K
	33°	
STAINLESS STEEL	369640	369630
ANODISED ALU	369642	369632



FLOORTUBE 369651

CONVERTER p.326



SPECIAL: MICRO OBO USED AS A DOWNLIGHTER IN THE HANDRAIL

MINI OBO/ UBO ROUND FORTIMO

MINI OBO ROUND FORTIMO 300



FORTIMO DISK (X1) 7,7W
230V - 50Hz
CLEAR GLASS

IP 67 F 0,8

	2700K
	36°
STAINLESS STEEL	**369290**
ANODISED ALU	**369292**

FLOORTUBE	**366318**	p.248
FLOORBOX	**366319**	p.248

MINI UBO ROUND FORTIMO 300



FORTIMO DISK (X1) 7,7W
230V - 50Hz
CLEAR GLASS

IP 67 F 0,8

	2700K
	36°
STAINLESS STEEL	**369390**
ANODISED ALU	**369392**

FLOORTUBE	**366308**	p.248
FLOORBOX	**366309**	p.248

GEENO

GEENO MINI OBO



SMD LED (X1) 0,75W
12V - 50Hz

IP 67

	3000K	6250K
STAINLESS STEEL	**369020**	**369010**
ANODISED ALU	**369022**	**369012**
	RED	ROYAL BLUE
STAINLESS STEEL	**369040**	**369080**
ANODISED ALU	**369042**	**369082**

FLOORTUBE	**366318**	p.248
FLOORBOX	**366319**	p.248

CONVERTER p.325

GEENO MINI UBO



SMD LED (X1) 0,75W
12V - 50Hz

IP 67

	3000K	6250K
STAINLESS STEEL	**369120**	**369110**
ANODISED ALU	**369122**	**369112**
	RED	ROYAL BLUE
STAINLESS STEEL	**369140**	**369180**
ANODISED ALU	**369142**	**369182**

FLOORTUBE	**366308**	p.248
FLOORBOX	**366309**	p.248

CONVERTER p.325

	MATERIAL	TREATMENT
STAINLESS STEEL	MARINE GRADE 316	Electrolytically Polished
ANODISED ALU	AlMgSi 0,5	Technical Anodised



MINI OBO

MINI OBO LED 350mA DC

		3000K HO			6250K HO			RGB	
		10°	54°	140°	10°	54°	140°	10°	54°
		Clear Glass	Clear Glass	Opal Glass	Clear Glass	Clear Glass	Opal Glass	Clear Glass	Clear Glass
ROUND	STAINLESS STEEL	**368090**	**367490**	**368490**	**368050**	**367450**	**368450**	**364000**	**364400**
	ANODISED ALU	**368092**	**367492**	**368492**	**368052**	**367452**	**368452**	**364002**	**364402**
SQUARE	STAINLESS STEEL	**368290**	**367690**	**368690**	**368250**	**367650**	**368650**	**364200**	**364600**
	ANODISED ALU	**368292**	**367692**	**368692**	**368252**	**367652**	**368652**	**364202**	**364602**

OTHER LED COLOURS AVAILABLE ON REQUEST


MINI OBO SQUARE LED 10° ANODISED ALU


MINI OBO ROUND LED 140° ANODISED ALU


MINI OBO SQUARE LED 54° ANODISED ALU

MINI OBO ROUND



MINI OBO SQUARE



ACCESSORIES

FLOORTUBE	**366318**	p.248
FLOORBOX	**366319**	p.248

CONVERTER p.326
RGB driver p.324

IP 67

POWERLED (x3) 1W
dimmable PWM

MINI OBO

MINI UBO

MINI UBO ROUND LED 350mA DC

	3000K HO			6250K HO			RGB	
	10°	54°	140°	10°	54°	140°	10°	54°
	Clear Glass	Clear Glass	Opal Glass	Clear Glass	Clear Glass	Opal Glass	Clear Glass	Clear Glass
STAINLESS STEEL	**368190**	**367590**	**368590**	**368150**	**367550**	**368550**	**364100**	**364500**
ANODISED ALU	**368192**	**367592**	**368592**	**368152**	**367552**	**368552**	**364102**	**364502**

OTHER LED COLOURS AVAILABLE ON REQUEST

MINI OBO ROUND



ACCESSORIES

FLOORTUBE	**366308**	p.248
FLOORBOX	**366309**	p.248

CONVERTER p.326
RGB driver p.324

MINI UBO SQUARE LED 350mA DC

	3000K HO			6250K HO			RGB	
	10°	54°	140°	10°	54°	140°	10°	54°
	Clear Glass	Clear Glass	Opal Glass	Clear Glass	Clear Glass	Opal Glass	Clear Glass	Clear Glass
STAINLESS STEEL	**368390**	**367790**	**368790**	**368350**	**367750**	**368750**	**364300**	**364700**
ANODISED ALU	**368392**	**367792**	**368792**	**368352**	**367752**	**368752**	**364302**	**364702**

OTHER LED COLOURS AVAILABLE ON REQUEST

MINI OBO SQUARE



ACCESSORIES

FLOORTUBE	**366408**	p.248
FLOORBOX	**366409**	p.248

CONVERTER p.326
RGB driver p.324

IP 67

POWERLED (x3) 1W
dimmable PWM

MINI UBO

MINI OBO

MINI OBO ROUND LED 24V DC



POWERLED (x3) 1W
24V DC
CLEAR GLASS

IP 67 | 0,8

	3000K HO	6250K HO
	36°	36°
STAINLESS STEEL	**363020**	**363010**
ANODISED ALU	**363022**	**363012**

FLOORTUBE	**366318**	p.248
FLOORBOX	**366319**	p.248

CONVERTER p.325

MINI OBO SQUARE LED 24V DC



POWERLED (x3) 1W
24V DC
CLEAR GLASS

IP 67 | 0,8

	3000K HO	6250K HO
	36°	36°
STAINLESS STEEL	**363220**	**363210**
ANODISED ALU	**363222**	**363212**

FLOORTUBE	**366318**	p.248
FLOORBOX	**366319**	p.248

CONVERTER p.325

MINI UBO ROUND LED 24V DC



POWERLED (x3) 1W
24V DC
CLEAR GLASS

IP 67 | 0,8

	3000K HO	6250K HO
	36°	36°
STAINLESS STEEL	**363120**	**363110**
ANODISED ALU	**363122**	**363112**

FLOORTUBE	**366308**	p.248
FLOORBOX	**366309**	p.248

CONVERTER p.325

MINI UBO SQUARE LED 24V DC



POWERLED (x3) 1W
24V DC
CLEAR GLASS

IP 67 | 0,8

	3000K HO	6250K HO
	36°	36°
STAINLESS STEEL	**363320**	**363310**
ANODISED ALU	**363322**	**363312**

FLOORTUBE	**366408**	p.248
FLOORBOX	**366409**	p.248

CONVERTER p.325

MINI OBO/ UBO QR-C51 WT

MINI OBO ROUND QR-C51 WT



QR-C51 Alu Refl 20W
GX5,3
12V - 50Hz
dimmable

IP 67 F 0,9

	Clear Glass	Matt Glass
STAINLESS STEEL	**365350**	**365550**
ANODISED ALU	**366350**	**366550**

FLOORTUBE	**366358**	p.248
FLOORBOX	**366359**	p.248

MINI OBO SQUARE QR-C51 WT



QR-C51 Alu Refl 20W
GX5,3
12V - 50Hz
dimmable

IP 67 F 0,9

	Clear Glass	Matt Glass
STAINLESS STEEL	**365450**	**365650**
ANODISED ALU	**366450**	**366650**

FLOORTUBE	**366358**	p.248
FLOORBOX	**366359**	p.248

MINI UBO ROUND QR-C51 WT



QR-C51 Alu Refl 20W
GX5,3
12V - 50Hz
dimmable

IP 67 F 0,9

	Clear Glass	Matt Glass
STAINLESS STEEL	**365340**	**365540**
ANODISED ALU	**366340**	**366540**

FLOORTUBE	**366348**	p.248
FLOORBOX	**366349**	p.248

MINI UBO SQUARE QR-C51 WT



QR-C51 Alu Refl 20W
GX5,3
12V - 50Hz
dimmable

IP 67 F 0,9

	Clear Glass	Matt Glass
STAINLESS STEEL	**365440**	**365640**
ANODISED ALU	**366440**	**366640**

FLOORTUBE	**366448**	p.248
FLOORBOX	**366449**	p.248

	MATERIAL	TREATMENT
STAINLESS STEEL	MARINE GRADE 316	Electrolytically Polished
ANODISED ALU	AlMgSi 0,5	Technical Anodised

OBO/ UBO QR-C51 WT



OBO ROUND QR-C51 WT



QR-C51 Alu Refl 50W
GX5,3
12V - 50Hz
dimmable
355° 30°
INTERIOR USE MAX. 35W

IP 67

	Clear Glass	Matt Glass
STAINLESS STEEL	**365110**	**365115**
ANODISED ALU	**366110**	**366115**

FLOORTUBE	**366118**	p.248
FLOORBOX	**366119**	p.248

OBO SQUARE QR-C51 WT



QR-C51 Alu Refl 50W
GX5,3
12V - 50Hz
dimmable
355° 30°
INTERIOR USE MAX. 35W

IP 67

	Clear Glass	Matt Glass
STAINLESS STEEL	**365210**	**365215**
ANODISED ALU	**366210**	**366215**

FLOORTUBE	**366118**	p.248
FLOORBOX	**366119**	p.248

UBO ROUND QR-C51 WT



QR-C51 Alu Refl 50W
GX5,3
12V - 50Hz
dimmable
355° 30°
INTERIOR USE MAX. 35W

IP 67

	Clear Glass	Matt Glass
STAINLESS STEEL	**365100**	**365105**
ANODISED ALU	**366100**	**366105**

FLOORTUBE	**366108**	p.248
FLOORBOX	**366109**	p.248

UBO SQUARE QR-C51 WT



QR-C51 Alu Refl 50W
GX5,3
12V - 50Hz
dimmable
355° 30°
INTERIOR USE MAX. 35W

IP 67

	Clear Glass	Matt Glass
STAINLESS STEEL	**365200**	**366205**
ANODISED ALU	**366200**	**365205**

FLOORTUBE	**366208**	p.248
FLOORBOX	**366209**	p.248

	MATERIAL	TREATMENT
STAINLESS STEEL	MARINE GRADE 316	Electrolytically Polished
ANODISED ALU	AlMgSi 0,5	Technical Anodised

OBO/ UBO QR-C51 WT



OBO/ UBO ROUND QR-C51 TI



OBO ROUND QR-C51 TI



QR-C51 Alu Refl 50W
GX5,3
230V - 50Hz
dimmable L
355° 30°
INTERIOR USE MAX. 35W

IP 67 F 3,8

	Clear Glass	Matt Glass
STAINLESS STEEL	**365130**	**365135**
ANODISED ALU	**366130**	**366135**

FLOORTUBE **366138** p.248

OBO SQUARE QR-C51 TI



QR-C51 Alu Refl 50W
GX5,3
230V - 50Hz
dimmable L
355° 30°
INTERIOR USE MAX. 35W

IP 67 F 3,8

	Clear Glass	Matt Glass
STAINLESS STEEL	**365230**	**365235**
ANODISED ALU	**366230**	**366235**

FLOORTUBE **366138** p.248

UBO ROUND QR-C51 TI



QR-C51 Alu Refl 50W
GX5,3
230V - 50Hz
dimmable L
355° 30°
INTERIOR USE MAX. 35W

IP 67 F 3,8

	Clear Glass	Matt Glass
STAINLESS STEEL	**365120**	**365125**
ANODISED ALU	**366120**	**366125**

FLOORTUBE **366128** p.248

UBO SQUARE QR-C51 TI



QR-C51 Alu Refl 50W
GX5,3
230V - 50Hz
dimmable L
355° 30°
INTERIOR USE MAX. 35W

IP 67 F 3,8

	Clear Glass	Matt Glass
STAINLESS STEEL	**365220**	**365225**
ANODISED ALU	**366220**	**366225**

FLOORTUBE **366228** p.248

	MATERIAL	TREATMENT
STAINLESS STEEL	MARINE GRADE 316	Electrolytically Polished
ANODISED ALU	AlMgSi 0,5	Technical Anodised



OBO/ UBO TC-FSE

OBO ROUND TC-FSE



TC-FSE 6W/
LED GX 53 1,5 - 4W
GX 53
230V - 50Hz
OPAL GLASS

IP 67 F 1,5

STAINLESS STEEL	**365330**
ANODISED ALU	**366330**

FLOORTUBE **366338** p.248

OBO SQUARE TC-FSE



TC-FSE 6W/
LED GX 53 1,5 - 4W
GX 53
230V - 50Hz
OPAL GLASS

IP 67 F 1,5

STAINLESS STEEL	**365430**
ANODISED ALU	**366430**

FLOORTUBE **366338** p.248

UBO ROUND TC-FSE



TC-FSE 6W/
LED GX 53 1,5 - 4W
GX 53
230V - 50Hz
OPAL GLASS

IP 67 F 1,5

STAINLESS STEEL	**365320**
ANODISED ALU	**366320**

FLOORTUBE **366328** p.248

UBO SQUARE TC-FSE



TC-FSE 6W/
LED GX 53 1,5 - 4W
GX 53
230V - 50Hz
OPAL GLASS

IP 67 F 1,5

STAINLESS STEEL	**365420**
ANODISED ALU	**366420**

FLOORTUBE **366428** p.248

RECOMMENDED INSTALLATION OF FLOORSPOTS



FLOORTUBES

floorspots

	OBO ROUND/ SQUARE	UBO ROUND	UBO SQUARE
QR-C51 TI	 **366138**	 **366128**	 **366228**
QR-C51 WT	 **366118**	 **366108**	 **366208**
TC-FSE	 **366338**	 **366328**	 **366428**

	MINI OBO ROUND/ SQUARE	MINI UBO ROUND	MINI UBO SQUARE
QR-C51 WT	 **366358**	 **366348**	 **366448**
LED	 **366318**	 **366308**	 **366408**

FLOORBOX

	OBO ROUND/ SQUARE	UBO ROUND	UBO SQUARE
QR-C51 WT	 **366119**	 **366109**	 **366209**

	MINI OBO ROUND/ SQUARE	MINI UBO ROUND	MINI UBO SQUARE
QR-C51 WT	 **366359**	 **366349**	 **366449**
LED	 **366319**	 **366309**	 **366409**

RECESSED DIMENSIONS

	OBO ROUND/ SQUARE	UBO ROUND	UBO SQUARE
QR-C51 TI			
QR-C51 WT			
TC-FSE			

	MINI OBO ROUND/ SQUARE	MINI UBO ROUND	MINI UBO SQUARE
QR-C51 WT			
LED			

Recessed dimensions are the minimum dimensions required for floorspot installation without floorspot or floortube.